



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2014-2020)

(Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές.

Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
					ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑ, ΤΗΛΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΙΨΟΙ	ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, ΣΥΜΗ, ΚΑΣΟΣ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ		
ΟΜΑΔΑ Α	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	01.01	Γενικές Εκσκαφές γαιώδεις-ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα	m ³	5	6	7	Περιλαμβάνεται η φόρτωση και μεταφορά των υλικών	
		01.02	Γενικές εκσκαφές και θεμελιών σε εδάφη βραχώδη-κροκαλοπαγή με μηχανικά μέσα	m ³	42	50	55		
		01.03	Εκσκαφές θεμελιών γαιώδεις-ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα	m ³	7	10	12		
		01.04	Εκσκαφές γαιώδεις-ημιβραχώδεις χωρίς μηχανικά μέσα	m ³	35	40	45		
		01.05	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	m ³	7	9	10		
		01.06	Ειδικές επιχώσεις-εξυγιαντικές στρώσεις (σκύρα, χαλίκι)	m ³	14	18	20		
		01.07	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	m	15	16	17		
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	02.01	Καθαιρ.πλινθοδομής με κονίαμα	m ³	20	25	28		
		02.02	Καθαιρ.αόπλου σκυροδέματος	m ³	35	43	50		
		02.03	Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματος	m ³	55	65	70		
		02.04	Καθαιρ.επιχρησμάτων	m ²	6	7	8		
		02.05	Καθαιρ.τοιχών διά τη διαμόρφωση θυρών	m ²	40	45	50		
		02.06	Καθαιρ.ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων	τεμ	15	20	23		
		02.07	Καθαίρεση ημίξεστης .ή ξεστής λιθοδομής	m ³	25	30	33		
		02.08	Καθαίρεση δαπέδων-τοιχών εκ πλακών παντός τύπου	m ²	7	9	10		
		02.09	Καθαίρεση επικεράμωσης	m ²	7	9	10		
		02.10	Καθαίρεση αρμολογημάτων	m ²	4	5	6		
		02.11	Καθαρισμός επιφανειών με υδροβολή	m ²	2	2,5	3		
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	03.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (Προσβάσιμες περιοχές)	m ³	280	300	330		Περιλαμβάνεται πλήρης κατασκευή με σκυρόδεμα, ξυλότυπο, οπλισμό, όπου απαιτείται
		03.02	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (Δυσπρόσιτες περιοχές)	m ³	300	320	350		
03.03		Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων C16/20	m ³	165	180	200			
03.04		Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων C16/20	m ³	150	170	185			
03.05		Εξισωτικές στρώσεις γαρμπολοδέ-ματος-σκυροδέματος C12/15	m ³	100	110	120			
03.06		Εξισωτικές στρώσεις κισηροδέματος	m ³	105	120	130			
03.07		Εξισωτικές στρώσεις κυψελωτού κονιοδέματος	m ³	140	150	160			
03.08		Εξισωτικές στρώσεις περλιτοδέματος	m ³	110	120	130			
03.09		Σενάζ δρομικά	m	13	14	16			
03.10		Σενάζ μπατικά	m	18	19	20			
03.11		Μανδύας χυτού σκυροδέματος	m ³	350	380	400			
03.12		Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος	m ²	100	110	120			
03.13		Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 (Προσβάσιμες περιοχές)	m ³	360	390	400			
03.14		Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 (Δυσπρόσιτες περιοχές)	m ³	380	410	420			

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑ, ΘΗΛΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΙΨΟΙ	ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, ΣΥΜΗ, ΚΑΣΟΣ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ	
ΟΜΑΔΑ Β	ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ	04.01	Λιθοδομές μίας όψης	m ³	80	90	100	
		04.02	Λιθοδομές με λίθους 2 όψεων	m ³	120	130	140	
		04.03	Οπτολιθοδομές δρομικές	m ²	23	27	30	
		04.04	Οπτολιθοδομές μπατικές	m ²	32	36	40	
		04.05	Τσιμεντολιθοδομές μπατικές	m ²	23	27	30	
		04.06	Τσιμεντολιθοδομές δρομικές τύπου Alphablock, Ytong	m ²	24	28	31	
		04.07	Τσιμεντολιθοδομές μπατικές τύπου alphablock	m ²	35	39	42	
		04.08	Τοίχοι γυψοσανίδων δρομικοί	m ²	25	28	30	
		04.09	Τοίχοι γυψοσανίδων δρομικοί με 2 γύψους ανά πλευρά	m ²	35	38	40	
		04.10	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής αλουμινίου ή συνθετικά	m ²	160	180	190	
		04.11	Κατασκευή ενισχυτικού τόξου από πλινθοδομή πάχους 20 cm	m ²	65	70	75	Περιλαμβάνεται ο ξυλότυπος και τα ικρίσματα
		04.12	Κατασκευή ενισχυτικού τόξου από λιθοδομή πάχους 40 cm	m ²	110	120	130	
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	05.01	Επιχρίσματα τριττά ή πατητά με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	m ²	14	19	22		
	05.02	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	m ²	14	19	22		
	05.03	Αρμολογήματα όψεων λιθοδομών-πλινθοδομών	m ²	17	21	23		
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	06.01	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ.	m ²	35	40	45		
	06.02	Με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	m ²	50	55	60		
	06.03	Με επεξεργασμένη τσιμεντοκονία	m ²	25	30	35		
ΣΤΡΟΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	07.01	Με τσιμεντόπλακες	m ²	25	30	35		
	07.02	Με χονδρόπλακες ακανον.πάχους	m ²	25	28	30		
	07.03	Με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	m ²	32	34	36		
	07.04	Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)	m ²	38	40	43		
	07.05	Μωσαϊκό 3,5 cm με ψηφίδες και σοβατεπί	m ²	28	32	36		
	07.06	Με πλάκες μαρμάρου παχους 2cm	m ²	80	85	90		
	07.07	Με πλακίδια κεραμικά	m ²	38	42	47		
	07.08	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας και ξύλινο σκελετό	m ²	50	55	60		
	07.09	Με λωρίδες δρυός, Ιρόκο, τροπικής ξυλείας και ξύλινο σκελετό	m ²	95	105	110		
	07.10	Με λωρίδες laminate	m ²	25	29	32		
	07.11	Με πατητή τσιμεντοκονία με δίχτυ και επεξεργασμένη λεία έγχρωμη επιφάνεια με σκληρυντική επικάλυψη	m ²	35	40	45		
	07.12	Βιομηχανικό αντιολισθηρό δάπεδο	m ²	35	38	40		
	08.01	Πόρτες από ξυλεία πρεσσαριστές κοινές	m ²	145	180	200		
	08.02	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF	m ²	200	230	260		
	08.03	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από σουηδική ξυλεία	m ²	250	290	320		
	08.04	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ, Ιρόκο, όρεγκον, Νιαγκόν, Μεράντι, τροπική ξυλεία	m ²	370	420	460		
	08.05	Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	m ²	280	320	350		

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
					ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑ, ΤΗΛΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΙΨΟΙ	ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, ΣΥΜΗ, ΚΑΣΟΣ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ			
ΟΜΑΔΑ Γ	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	08.06	Υαλοστάσια από δρύ, Ιρόκο, όρεγκον, Νιαγκόν, Μεράντι, τροπική ξυλεία	m ²	370	400	420	Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά όπως χειρολαβές, κλειδαριές, υαλοπίνακες και χρωματισμοί		
		08.06α	Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο με Προδιαγραφές Εξοικονομώ-Αυτονομώ (4 η Τροποποίηση Μάρτιος 2023)	m ²	443 για 2 ≤ U < 3,2 και 500 για U < 2	443 για 2 ≤ U < 3,2 και 500 για U < 2	443 για 2 ≤ U < 3,2 και 500 για U < 2			
		08.07	Σκούρα (εξώφυλλα) από σουηδική ξυλεία	m ²	230	270	300			
		08.08	Σκούρα (εξώφυλλα) από δρύ, Ιρόκο, όρεγκον, Νιαγκόν, Μεράντι, τροπική ξυλεία	m ²	340	370	390			
		08.09	Εξώθυρες αλουμινίου ή συνθετικές	m ²	400	450	480			
		08.10	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή	m ²	310	330	350			
		08.10α	Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο με Προδιαγραφές Εξοικονομώ-Αυτονομώ (4 η Τροποποίηση Μάρτιος 2023)	m ²	346 για 2 ≤ U < 3,2 και 403 για U < 2	346 για 2 ≤ U < 3,2 και 403 για U < 2	346 για 2 ≤ U < 3,2 και 403 για U < 2			
		08.11	Συρόμενα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή	m ²	270	290	300			
		08.12	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC με θερμοδιακοπή	m ²	250	270	290			
		08.13	Κουφώματα αλουμινίου σταθερά	m ²	150	160	170			
		08.14	Σκούρα-ρολά αλουμινίου ή συνθετικά	m ²	120	130	140			
		08.15	Σκούρα παραδοσιακά ανοιγόμενα, αλουμινίου ή συνθετικά	m ²	280	300	310			
		08.16	Σίτες	m ²	60	70	70			
		08.17	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα 60' πλήρως εξοπλισ.	τεμ	600	650	700			
		08.18	Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα 60' πλήρως εξοπλισμένη	τεμ	1.100	1.150	1.200			
		08.19	Πόρτες σιδηρές ατλές	m ²	130	150	170			
		ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	09.01	Ντουλάπες από MDF - μελαμίνη	m ²	170	190		200	Περιλαμβάνονται χειρολαβές, κλειδαριές
			09.02	Ντουλάπες εντοιχισμένες	m ²	150	160		170	
			09.03	Ντουλάπια κουζίνας από MDF - μελαμίνη	m	170	190		200	
09.04	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία σουηδική		m	300	340	360				
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	10.01	Υγρομόνωση δώματος με επενδεδυμένο ασφαλτόπανο ή μεμβράνη με ελαστομερή επικάλυψη	m ²	18	22	25				
	10.02	Στεγανωτική επάλειψη τσιμεντοειδούς υλικού	m ²	6	7	8				
	10.03	Θερμομόνωση δώματος πλήρης με όλες τις απαιτούμενες στρώσεις	m ²	25	30	33				
	10.03α	Θερμομόνωση δώματος πλήρης με όλες τις απαιτούμενες στρώσεις με Προδιαγραφές Εξοικονομώ-Αυτονομώ (4 η Τροποποίηση Μάρτιος 2023)	m ²	40,30 για 0,9 < R ≤ 1,8 και 44,30 για R > 1,8	40,30 για 0,9 < R ≤ 1,8 και 44,30 για R > 1,8	40,30 για 0,9 < R ≤ 1,8 και 44,30 για R > 1,8				
	10.04	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου με ασφαλτόπανο ή μεμβράνη με ελαστομερή επικάλυψη	m ²	15	18	20				
	10.05	Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους με στεγανωτική μεμβράνη	m ²	8	10	12				
10.06	Θερμομόνωση τοίχων με θερμομονωτ. πλάκες	m ²	10	12	14					

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
					ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑ, ΘΛΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΙΨΟΙ	ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, ΣΥΜΗ, ΚΑΣΟΣ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΗ		
		10.07	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέ-ματος με θερμομονωτ. πλάκες	m ²	13	15	17		
		10.08	Θερμομόνωση εξωτερικών όψεων (κέλυφος) με θερμομονωτ. πλάκες, στεγαν. επίχρυσμα και ακρυλ. χρώμα	m ²	47	52	55		
ΟΜΑΔΑ Δ	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.01	Επίστρωση λωρίδων μαρμάρου πλάτους 10cm	m	13	15	17		
		11.02	Κατώφλια, ποδιές μαρμάρου πάχους 2 cm	m ²	85	95	100		
		11.03	Κατώφλια, ποδιές μαρμάρου πάχους 3 cm	m ²	95	105	110		
		11.04	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος (πατημα, ρίχτυ και σκαλομέρι)	m	60	65	70		
	ΚΛΙΜΑΚΕΣ	12.01	Κλίμακα (βαθμίδες, πλατύσκαλα, σκελετός) εκ ξυλείας δρυός ή τροπικής ξυλείας	m ²	300	350	400		
		12.02	Κλίμακα (βαθμίδες, πλατύσκαλα, σκελετός) εκ ξυλείας τύπου σουηδίας	m ²	170	220	250		
		12.03	Επένδυση βαθμίδων (πάτημα) εκ ξυλείας δρυός ή τροπικής ξυλείας	m	65	75	80		
		12.04	Επένδυση βαθμίδων (πάτημα) εκ ξυλείας τύπου σουηδίας	m	35	40	45		
			12.05	Μεταλλική σκάλα με στηθαίο (1 όρο-φος)	αποκ	2600	2800	2800	
	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	13.01	Από γυψοσανίδες με μεταλλικό σκελετό	m ²	30	35	40		
		13.02	Από πλάκες ορυκτών ινών με μεταλλικό σκελετό	m ²	35	40	45		
		13.03	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες, πλήρης με ξύλινο σκελετό	m ²	35	40	45		
		13.04	Από γυψοσανίδες με μεταλλικό σκελετό από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm με 1 πλευρά PVC	m ²	38	40	45		
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	14.01	Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδρα-ζόμενη σε πλακα σκυροδέματος	m ²	80	90	100		
		14.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια	m ²	110	130	140		
	ΣΤΗΘΑΙΑ	15.01	Από οπλισμένο σκυρόδεμα	m	40	45	50		
		15.02	Από δρομική πλινθοδομή	m	25	30	35		
		15.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο	m	55	60	65		
		15.04	Από κιγκλίδωμα αλουμινίου ή ανοξειδωτο	m	100	105	110		
		15.05	Από κιγκλίδωμα ξυλείας σουηδίας	m	65	75	80		
		15.06	Από κιγκλίδωμα ξυλείας δρυός ή τροπικής ξυλείας	m	85	95	100		
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	16.01	Υδροχρωματισμοί απλοί	m ²	6	6	7			
	16.02	Πλαστικά επί τοίχου-Τσιμεντοχρώματα	m ²	9	10	11			
	16.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	m ²	14	15	16			
	16.04	Πλαστικά ακρυλικά	m ²	10	11	12			

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
					ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑ, ΘΗΛΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΙΨΟΙ	ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, ΣΥΜΗ, ΚΑΣΟΣ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ		
ΟΜΑΔΑ Ε	ΥΓΙΕΙΝΗΣ	16.05	Ντουκοχρώματα	m ²	13	14	15		
		16.06	Χρωματισμός ριπολίνης ή βερνικοχρώματος ξύλινων επιφανειών	m ²	13	14	15		
		16.07	Συντηρητικό βερνίκι ξύλινων επιφανειών	m ²	6	7	7		
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ	17.01	Τζάκι (πλήρως επενδεδυμένο)	αποκ	1.300	1.350	1.400		
		17.02	Τζάκι πλήρες με καπνοδόχο κτιστό	αποκ	2.000	2.100	2.200		
		18.01	Σέτ λουτρού πλήρες (ντουζιέρα, νιπτήρας, λεκάνη, καζανάκι, 2 μπα-ταρίες, τηλέφωνο ντους, καθρέ-πτης, κρεμάστρες, άγγιστρα, κλπ)	αποκ	700	750	800		
		18.02	Σέτ WC πλήρες (νιπτήρας, λεκάνη, καζανάκι, μπαταρία, καθρέπτης, κρεμάστρες, άγγιστρα, κλπ)	αποκ	380	420	470		
		18.03	Σέτ WC ΑΜΕΑ πλήρες	αποκ	700	750	800		
		18.04	Σέτ νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας	αποκ	180	190	200		
		ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	19.01	Υδρευση-αποχέτευση λουτρού με κουζίνα. (Πλήρης εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων, πίνακα, σιφωνιών, κλπ.)	αποκ	1.200	1.300	1.400	
			19.02	Υδρευση-αποχέτευση λουτρού με κουζίνα. (Συνδέσεις-τοποθετήσεις ειδών υγιεινής, μπαταριών, σχαρών, κρεμαστρών, κλπ.)	αποκ	300	350	400	
			19.03	Υδρευση-αποχέτευση WC (Σωληνώ-σεις και Συνδέσεις-τοποθετήσεις)	αποκ	1.000	1.100	1.200	
			19.04	Υδροροές	m	10	11	11	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	20.01	Κατοικίας (Σωληνώσεις, κυτία διακλάδωσης) πλήρης εγκ/ση	m ²	23	27	30		
		20.02	Κατοικίας (καλωδιώσεις, πίνακας, ασφάλειες, πρίζες, διακόπτες, κλπ.) πλήρης εγκ/ση προς λειτουργία	m ²	25	29	32		
		20.03	Καταστήματος (Σωληνώσεις, κυτία διακλάδωσης) πλήρης εγκ/ση	m ²	20	25	27		
		20.04	Καταστήματος (καλωδιώσεις, πίνακας, ασφάλειες, πρίζες, διακόπτες, κλπ.) πλήρης εγκ/ση προς λειτουργία	m ²	24	28	30		
	ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	21.01	Ηλιακός θερμοσίφωνας έως 200 lt με συλλέκτη έως 2,5 m2	τεμ	930	930	930	Αγορά και τοποθέτηση-σύνδεση	
		21.02	Ηλιακός θερμοσίφωνας 200 lt με συλλέκτη 2,5-3,5 m2	τεμ	1160	1.160	1.160		
		21.03	Ηλιακός θερμοσίφωνας 200 lt με συλλέκτη τουλάχιστον 4 m2	τεμ	1.370	1.370	1.370		
		21.02	Ηλεκτρ. Θερμοσίφωνας 80 lt	τεμ	200	230	250		
	ΚΕΥΗ	22.01	Μεταλλικός σκελετός	kg	2,72	2,90	3,05		
		22.02	Πάνελ με μόνωση	m ²	30	35	38		
		22.03	Μονή ινοσανίδα μόνο έξω πάχους 14 εκ. με εσωτερική επένδυση πάνελ ψυκτικού θαλάμου επιχρισμένη	m ²	70	80	90		
		22.04	Διπλή ινοσανίδα μέσα έξω πάχους 25 εκ. με θερμομόνωση επιχρισμένη	m ²	90	110	120		

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑ, ΤΗΛΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΙΨΟΙ	ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, ΣΥΜΗ, ΚΑΣΟΣ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ	
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣ	22.05	Πάνελ οροφής πυράντοχο βάσει προδιαγραφών με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 100 mm ή ισοδύναμο	m ²	51	53	55	
		22.06	Πάνελ πλαγιοκάλυψης πυράντοχο βάσει προδιαγραφών με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 80 mm ή ισοδύναμο	m ²	46	48	50	
		22.07	Εσωτερικά χωρίσματα από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40 mm με 1 πλευρά PVC	m ²	35	37	39	
		22.08	Υδροροή - Κανάλι συλλογής ομβρίων από λαμαρίνα ανοξειδωτη πάχους τουλάχιστον 1,5 μμ	m	90	93	95	
		22.09	Υγειονομικοί Στρωτήρες - Υγειονομικές γωνίες	m	12	13	14	
ΟΜΑΔΑ Ζ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ							
		ΠΧ.01	Περίφραξη με γαλβαν. συρματό-πλεγμα και σιδηρούς πασσάλους (χωρίς βάση beton)	m	10	11	12	
		ΠΧ.02	Κατασκευή ξύλινης περιφραξης ύψους 70-80 cm	m	11	12	13	
		ΠΧ.03	Κατασκευή υπόβασης-βάσης οδοποιίας (10+10 cm)	m ²	15	16	17	
		ΠΧ.03α	Κατασκευή υπόβασης-βάσης οδοποιίας (10+10 cm) συμπτυκνωμένου πάχους	m ²	23	24	25	
		ΠΧ.04	Ασφαλτόστρωση (5 cm)	m ²	12	15	20	
		ΠΧ.05	Ξύλινη πέργκολα	m ²	40	50	60	
		ΠΧ.06	Σταμπωτό δάπεδο με σκυρόδεμα πάχους 10-12 cm	m ²	35	40	43	
		ΠΧ.07	Κρασπεδα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)	m	10	12	14	
		ΠΧ.08	Επίστρωση με κυβόλιθους	m ²	25	30	35	
		ΠΧ.09	Μεταλλική συρόμενη πόρτα με μηχανισμό τηλεχειρισμού, πλήρης	αποκ	1.500	1.700	1.800	
		ΠΧ.10	Πέτρινος χτιστός φούρνος (παραδοσιακός) πλήρης προς λειτουργία	αποκ	1.500	1.600	1.700	
		ΠΧ.11	Πέτρινη χτιστή βρύση με βάση και γούρνα νερού πλήρης σε λειτουργία	αποκ	700	800	900	
ΠΧ.12	Κατασκευή βόθρου (σηπτικός και απορροφητικός) συνολικού όγκου 13-15 m ³	αποκ	2.300	2.500	2.700			
ΠΧ.13	Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενής νερού	αποκ	400	450	500			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τα νησιά ΜΑΡΑΘΙ, ΑΡΚΕΙΟΙ, ΨΕΡΙΜΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΚΙΝΑΡΟΣ θα ισχύει προσαύξηση +25% από τις τιμές της ΣΥΜΗΣ. Οι ανωτέρω τιμές αφορούν εργασία με υλικά. Οι ασφαλιστικές εισφορές εφόσον είναι επιλέξιμες δεν θα επιβαρύνουν με προσαύξηση τις παραπάνω τιμές. Οι παραπάνω τιμές αποτελούν τις μέγιστες τιμές υλοποίησης και μπορούν να διαφοροποιηθούν προς το χαμηλότερο. Για εργασίες όπου δεν προβλέπεται τιμή μονάδας χρειάζονται 3 προσφορές για τον καθορισμό τιμών και για τις περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών σε δύσβατα σημεία, προτείνεται μεγαλύτερη τιμή έως ποσοστού +15%, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα από τον υποψήφιο δικαιούχο.