



ΑΝ.ΔΩ.ΑΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2013-2015)
(Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΛΕΡΟΣ	ΠΑΤΜΟΣ	ΛΕΙΨΟΙ	ΑΓΑΘΟΝ ΗΣΙ	ΡΟΔΟΣ	ΚΩΣ
ΟΜΑΔΑ Α	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	01.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις	μ ³	7-10	9-12	9-12	10-15	6-10	6-10
		01.02	Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδης	μ ³	13-18	17-22	17-22	20-25	13-18	13-18
		01.03	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις	μ ³	55-70	55-75	55-75	60-80	55-65	55-65
		01.04	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ ³	7-10	9-12	9-12	10-15	6-10	6-10
		01.05	Ειδικές επιχώσεις	μ ³						
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	02.01	Καθαιρ.πλινθοδομής	μ ³	7-10	10-17	10-17	12-20	7-9	7-10
		02.02	Καθαιρ.πλινθοδομής με ισχνό κονίαμα	μ ³						
		02.03	Καθαιρ.αόπλου σκυροδέματος	μ ³	25-38	25-50	25-50	30-60	25-38	25-38
		02.04	Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματος	μ ³						
		02.05	Καθαιρ.επιχρησμάτων	μ ²	7-10	7-12	7-12	8-15	7-10	7-10
		02.06	Καθαιρ.τοιχών διά τη διαμόρφωση θυρών	μ ²	60-85	70-100	70-100	80-120	60-85	60-85
		02.07	Καθαιρ.ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων	τεμ	12-20	15-30	15-30	20-40	12-20	12-20
		02.08	Καθαίρεση ημίξεστης .ή ξεστής λιθοδομής	μ ³	17-30	17-34	17-34	20-50	12-25	17-30
		02.09	Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου	μ ²	7-9	8-9	8-9	9-10	7-9	7-9
		02.10	Καθαίρεση επικεράμωσης	μ ²						
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	03.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	300-350	380-420	380-420	400-450		
		03.01.1	Οπλισμένο σκυρόδεμα (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	260-320	350-390	350-390	380-430	240-280	250-290
		03.02	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων	μ ³	150-190	200-220	200-220	220-250	130-150	150-180
		03.03	Εξισωτικές στρώσεις	μ ²	9-10	9-10	9-10	9-10	8-10	8-10
		03.04	Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος	μ ²						
		03.05	Σενάζ δρομικά	μ.μ.	7-8	10-11	12-13	13-15	6-7	6-8
		03.06	Σενάζ μπατικά	μ.μ.	9-11	12-15	14-16	15-18	9-10	9-11
		03.07	Μανδύας χυτού σκυροδέματος	μ ³						
	03.08	Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος	μ ²							

Για νησιά ΜΑΡΑΘΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΙΟΥΣ (+25%) από τις τιμές ΠΑΤΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΛΕΡΟΣ	ΠΑΤΜΟΣ	ΛΕΙΨΟΙ	ΑΓΑΘΟΝ ΗΣΙ	ΡΟΔΟΣ	ΚΩΣ	
ΟΜΑΔΑ Β	ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ	04.01	Λιθοδομές με κοινούς λίθους	μ ²							
		04.02	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους	μ ²	90-120	110-130	110-140	110-140	90-110	90-120	
		04.03	Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος	μ ³							
		04.04	Πλινθοδομές δρομικές	μ ²	20-25	25-30	25-35	25-35	19-24	20-25	
		04.05	Πλινθοδομές μπατικές	μ ²	30-35	35-40	35-45	35-50	29-34	30-35	
		04.06	Τσιμεντολιθοδομές	μ ²							
		04.07	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί	μ ²							
		04.08	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές	μ ²	23-28	25-35	25-35	30-35	20-25	20-25	
		04.09	Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά	μ ²							
	ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ	05.01	Αβεστοκονιάματα τριπτά	μ ²	12-17	15-18	17-24	20-26	11-14	14-16	
		05.02	Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)	μ ²							
		05.03	Επιχρήσματα χωριάτικου τύπου	μ ²	12-17	15-18	17-24	20-26	11-14	14-16	
		05.04	Ετοιμο επίχρησμα	μ ²							
		05.05	Αρμολογήματα όψεων λιθοδομών (εσωτ.- εσωτ & εξωτ.)	μ ²	15-24	20-28	20-28	22-30	15-24	15-24	
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	06.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ ²	45-50	45-55	45-55	48-58	40-48	42-50	
		06.02	Με λίθινες πλάκες	μ ²							
		06.03	Με ορθογωνισμένες πλάκες	μ ²							
		06.04	Με πέτρα στενάρι	μ ²							
06.05		Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ ²								
06.06		Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα	μ.μ								

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	07.01	Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους	μ ²							
	07.02	Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)	μ ²	40-48	45-53	45-53	45-55	40-45	42-48	
	07.03	Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες	μ ²							
	07.04	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ ²							
	07.05	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ	μ ²	40-48	45-53	45-53	45-55	40-45	42-48	
	07.06	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας	μ ²	50-70	60-75	70-75	70-80	45-65	55-75	
	07.07	Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας	μ ²	75-95	95-110	95-110	100-120	75-95	80-100	
	07.08	Με λωρίδες δρυός	μ ²	80-100	100-115	100-120	100-130	80-100	85-105	
	07.09	Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρης	μ ²							
	07.10	Βιομηχανικό δάπεδο	μ ²							

Για νησιά ΜΑΡΑΘΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΙΟΥΣ (+25%) από τις τιμές ΠΑΤΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ						
					ΛΕΡΟΣ	ΠΑΤΜΟΣ	ΛΕΙΨΟΙ	ΑΓΑΘΟΝ ΗΣΙ	ΡΟΔΟΣ	ΚΩΣ
ΟΜΑΔΑ Γ	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	08.01	Πόρτες πρεσσαριστές κοινές	μ ²	130-160	130-180	150-200	160-220	120-150	120-150
		08.02	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF ή σουηδικό	μ ²	280-330	300-330	300-350	300-400	220-260	220-280
		08.03	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά, Irocco, κλπ	μ ²	480-520	500-540	500-540	500-560	430-450	480-520
		08.04	Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά	μ ²						
		08.05	Γαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς	μ ²						
		08.06	Γαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	μ ²	250-280	250-280	250-280	280-310	230-250	260-280
		08.07	Γαλοστάσια από όρενγκονπαϊν,Irocco, δρύ	μ ²	350-370	350-370	380-400	410-440	350-370	380-400
		08.08	Σκούρα από σουηδική ξυλεία	μ ²	250-280	250-280	250-280	280-310	230-250	260-280
		08.09	Σκούρα από όρενγκονπαϊν, Irocco, δρύ	μ ²	320-370	320-370	350-380	370-420	330-370	350-400
		08.10	Σιδερένιες πόρτες	μ ²						
		08.11	Μπαλκόνια ξύλινα	μ ²						
		08.12	Εξώθυρες αλουμινίου ή συνθετικές	μ ²	320-370	350-400	350-400	350-420	300-350	300-350
		08.13	Γαλοστάσια αλουμινίου ή συνθετικά	μ ²	200-270	230-300	230-300	230-320	180-240	180-240
		08.14	Σκούρα αλουμινίου ή συνθετικά	μ ²	110-130	140-160	140-160	140-180	90-110	90-110
		08.15	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισ.	τεμ						
		08.16	Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ						

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	09.01	Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ)	μ ²	280-330	300-350	300-350	300-370	250-300	280-330
	09.02	Ντουλάπες (ανιγκρέ)	μ ²	400	420	420	420-450	380	400
	09.03	Ντουλάπια κουζίνας κοινά	μ.μ.	300-350	300-350	300-360	320-380	280-320	300-330
	09.04	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία	μ.μ.						
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	10.01	Υγρομόνωση δώματος	μ ²	20-25	22-28	22-28	25-30	20-25	20-25
	10.02	Θερμομόνωση δώματος	μ ²	20-30	23-32	25-35	27-40	20-30	20-30
	10.03	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου	μ ²	15-20	15-20	15-20	18-23	15-20	15-20
	10.04	Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους	μ ²	8-10	9-11	9-11	10-12	8-10	8-10
	10.05	Θερμομόνωση τοίχων	μ ²	10-12	12-14	12-14	14-16	10-12	12-14
	10.06	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος	μ ²	13-15	15-17	15-17	16-18	13-15	15-17
	10.07	Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων (κέλυφος) με επιχρίσμα και χρώμα	μ ²	50	50	50	55	47	50

Για νησιά ΜΑΡΑΘΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΙΟΥΣ (+25%) από τις τιμές ΠΑΤΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ						
					ΛΕΡΟΣ	ΠΑΤΜΟΣ	ΛΕΙΨΟΙ	ΑΓΑΘΟΝ ΗΣΙ	ΡΟΔΟΣ	ΚΩΣ
ΟΜΑΔΑ Δ	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.01	Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών	μ.μ.	20-30	20-30	20-30	22-35	18-24	19-25
		11.02	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος (πατημα και ρίχτυ)	μ.μ.	40-45	45-50	45-50	50-55	38-43	40-45
	ΚΛΙΜΑΚΕΣ	12.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός	μ ²	450-500	500-550	500-550	500-580	400-500	400-500
		12.02	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας τύπου σουηδίας	μ.μ	300-350	350-400	350-400	350-400	250-300	250-300
	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	14.01	Από γυψοσανίδες	μ ²	38-43	45-50	45-50	45-50	35-40	38-43
		14.02	Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ ²	50-60	65-70	65-70	65-70	50-60	55-65
		14.03	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης	μ ²	50-55	55-60	55-60	55-60	45-50	50-55
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	15.01	Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεμ.	μ ²	75-90	90-100	90-100	90-110	75-85	75-85
		15.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια	μ ²	100-130	130-150	130-150	130-160	100-120	100-130
	ΣΤΗΘΑΙΑ	16.01	Από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ.μ.	40-45	45-50	45-50	45-50	40-45	40-45
		16.02	Από δρομική πλινθοδομή	μ.μ.	35-40	40-45	40-45	40-45	35-40	35-40
		16.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο	μ.μ.	55-60	60-65	60-65	60-65	55-60	55-60
		16.04	Από κιγκλίδωμα αλουμινίου ή ανοξειδωτο	μ.μ.	60-65	60-70	60-70	60-70	55-65	55-65
		16.05	Από κιγκλίδωμα ξύλινο	μ.μ.	65-70	65-70	65-70	65-70	55-65	55-65

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	17.01	Υδροχρωματισμοί	μ ²							
	17.02	Πλαστικά επί τοίχου-Τσιμεντοχρώματα	μ ²	8-10	9-11	9-11	10-12	8-10	8-10	
	17.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ ²	13-15	15-17	15-17	15-17	13-15	13-15	
	17.04	Πλαστικά ακρυλικά	μ ²	9-11	10-12	10-12	11-13	9-11	9-11	
	17.05	Ντουκοχρώματα	μ ²	13-16	13-16	13-16	15-17	12-15	12-15	
	17.06	Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών	μ ²	13-16	13-16	13-16	15-17	12-15	12-15	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ	18.01	Τζάκι απλό	αποκ							
	18.02	Τζάκι με καπνοδόχο (κιστό)	αποκ	1500	1500	1500	1500	1400	1500	
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	19.01	Πλήρες σέτ λουτρού	αποκ	850	900	900	900	800	850	
	19.02	Σέτ WC	αποκ	450	500	500	500	400	450	
ΟΜΑΔΑ Δ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ	20.01	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνα+λουτρό. (Σωληνώσεις εσωτ.-εξωτ.)	αποκ	1200	1200	1200	1300	1200	1200
		20.02	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc (Συνδέσεις)	αποκ	400	500	500	500	350	400
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	21.01	Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις)	αποκ						
		21.02	Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα ,καυστήρας,λεβητας)	αποκ						
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	23.01	Κατοικίας (Σωληνώσεις)	μ ² /κατ	25-30	30-35	30-35	30-35	23-28	23-28
		23.02	Κατοικίας (καλοδιώσεις,ρευματολήπτες)	μ ² /κατ	25-30	30-35	30-35	30-35	23-28	23-28
		23.03	Καταστήματος (Σωληνώσεις)	μ ² /κατ	22-30	27-35	27-35	27-35	20-28	20-28
		23.04	Καταστήματος (καλοδιώσεις ρευματολήπτες)	μ ² /κατ	22-30	27-35	27-35	27-35	20-28	20-28
	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	24.01	Ανελκυστήρας μεχρι 4 στάσεις	αποκ						
	ΔΙΑΦ. Η/Μ	25.01	Ηλιακός συλλέκτης 200 λ.	τεμ	1000-1300	1200-1400	1200-1500	1200-1500	900-1200	900-1200
	ΟΜΑΔΑ Ε	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	26.01	Μεταλλικός σκελετός	κιλ					
			26.02	Πάνελ με μόνωση	μ ²					